

# Raps - Streifenversuch 2016/2017

Standort:

Dt. Schützen

Bezirk:

Oberwart



Versuchsform

Streifenversuch

Düngung NAC lt. Nitratrichtlinie

Vorfrucht

WW

Pflanzenschutz 2xSumi Alpha 0,3 l/ha

Anbaudatum

23.08.16

Butisan Gold 2,5l/ha

Erntedatum

10.07.17

Carax 0,7l/h

Trebon 30 EC 0,2l/ha

Parzellenfläche

2.727 m<sup>2</sup>

Fyfanon 2 l/ha

Niederschläge:

| Monat | IX | X  | XI | XII | I  | II | III | IV | V  | VI |
|-------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|
| mm    | 25 | 83 | 64 | 6   | 18 | 43 | 7   | 43 | 68 | 99 |

| Sorte               | Ertrag dt/ha bei 91 % TS | Ertrag REL % | Ernte-feuchte % | Rohfett % bei 91 % TS | Fettertrag dt/ha | Fettertrag REL % |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| DK Expression - SBL | 42,5                     | 93           | 8,2             | 42,7                  | 18,2             | 94               |
| DK Exmore - RWA     | 44,3                     | 97           | 7,6             | 41,9                  | 18,6             | 96               |
| Naiad - RWA         | 42,6                     | 94           | 7,1             | 42,2                  | 18,0             | 93               |
| Allison - SBL       | 44,0                     | 97           | 6,8             | 41,9                  | 18,4             | 95               |
| DK Exception - SBL  | 43,3                     | 95           | 7,1             | 41,6                  | 18,0             | 93               |
| Trezzor - RAGT      | 48,4                     | 106          | 7,2             | 43,1                  | 20,9             | 108              |
| Berny WP11 - PSZ    | 49,0                     | 108          | 6,8             | 44,1                  | 21,6             | 112              |
| Harry - PSZ         | 47,8                     | 105          | 7,3             | 42,2                  | 20,2             | 104              |
| Gordon - KWS        | 47,0                     | 103          | 7,1             | 42,9                  | 20,1             | 104              |
| Sherlock - KWS      | 46,2                     | 102          | 7,9             | 41,8                  | 19,3             | 100              |
| <b>Ø Versuch</b>    | 45,5                     | 100          | 7,3             | 42,4                  | 19,3             | 100              |

Standardsorte Artoga

Standardabweichung: 227 kg/ha

