

| Sorte, Züchterland | Zulassungsjahr | Sortentyp ¹⁾ | Wuchstyp ²⁾ | Beschattung ²⁾ | Jugendentwicklung | Blühbeginn weibliche Blüten | Reife | Virosen | Blattnekrosen | Mehltau | Fruchtfäule | Korntrag | Ölertrag | Tausendkornmasse | Ölgehalt | Korn- ertrag, Rel% | | Ölertrag, Rel% | | Ölgehalt, % TS | Prüffahre | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|---------|---------------|---------|-------------|----------|----------|------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Niederösterreich | Südburgenland, Steiermark | Niederösterreich | Südburgenland, Steiermark | | | |
| Beppo, NZ | 2010 | H | R | ub | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | | | | |
| Camillo, NZ | 2014 | H | R | ub | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 96 | 74 | 90 | 69 | -3,2 | 3 | |
| GL Atomic, A | 2018 | H | BR | ub | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 104 | 104 | 104 | 104 | +0,4 | 4 | |
| GL Classic, A | 2011 | F | R | ub | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | | |
| GL Ferdinand, A | 2020 | H | B | ub | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 109 | 112 | 110 | 112 | +0,3 | 2 | |
| GL Inka, A | 2017 | H | R | ub | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 102 | 97 | 103 | 97 | -0,2 | 5 | |
| GL Luna, A | 2012 | H | BR | ub | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | |
| GL Maja, A | 2014 | H | B | ub | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 95 | 92 | 92 | 90 | -1,5 | 2 | |
| GL Maximal, A | 2008 | H | BR | ub | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | |
| GL Opal, A | 2008 | H | BR | ub | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | |
| GL Oskar, A | 2012 | H | BR | ub | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 96 | 93 | 96 | 94 | ±0,0 | 3 | |
| GL Planet, A | 2014 | H | B | ub | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 110 | 98 | 109 | 96 | -1,0 | 3 | |
| GL Rudolf, A | 2020 | H | B | ub | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 118 | 115 | 116 | 114 | -0,6 | 2 | |
| GL Rustikal, A | 2010 | H | BR | ub | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 93 | 99 | 93 | 99 | -0,3 | 6 | |
| GL Sonne, A | 2017 | H | BR | ub | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 110 | 100 | 111 | 100 | ±0,0 | 5 | |
| GL Venus, A | 2017 | H | BR | ub | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 107 | 105 | 108 | 106 | +0,3 | 4 | |
| GL Vincent, A | 2019 | H | B | b | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 123 | 112 | 103 | 92 | -8,8 | 2 | |
| Gleisdorfer Diamant, A | 2005 | H | R | ub | - | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | |
| Gleisdorfer Ölkürbis, A | 1969 | F | R | ub | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| Retzer Gold, A | 1999 | F | R | ub | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| Sepp, A | 1992 | F | B | ub | - | 8 | 7 | 8 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | | | | | | | |
| Standardmittel dt/ha abs. % | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 12,5 | 4,0 | 5,5 | | 48,5 | |

1) H = Hybridsorte, F = freiabblühende Sorte

2) ub = unbeschalt, b = beschalt


3) B = Buschtyp, R = Rankentyp, BR = Zwischentyp

Versuchsstandorte Niederösterreich: Großnondorf, Grabenegg

Versuchsstandorte Südburgenland, Steiermark: Jennersdorf, Dobl, Gleisdorf, Vogau

Ölkürbis

Niederösterreich, 2015 - 2020



Ölkürbis

Steiermark und Burgenland, 2012 - 2020

